

**Форма 4.8 Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения<sup>1</sup>**  
**ООО "АтомТеплоЭлектроСеть" филиал в г. Полярные Зори**

Параметры формы			
№ п/п	Наименование параметра	Информация	Ссылка на документ
1	Информация о размещении данных на сайте регулируемой организации		
1.1.	- дата размещения информации		X
1.2.	- адрес страницы сайта в сети "Интернет" и ссылка на документ	<a href="http://atomtes.ru/polarzori/">http://atomtes.ru/polarzori/</a>	<a href="http://atomtes.ru/wp-content/uploads/2018/12/2018_PZory_poryadok_podklucheniya_2.pdf">http://atomtes.ru/wp-content/uploads/2018/12/2018_PZory_poryadok_podklucheniya_2.pdf</a>
2	Форма заявки о подключении к централизованной системе теплоснабжения	X	<a href="http://atomtes.ru/wp-content/uploads/2018/12/2018_PZory_poryadok_podklucheniya_2.pdf">http://atomtes.ru/wp-content/uploads/2018/12/2018_PZory_poryadok_podklucheniya_2.pdf</a>
3	Перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой о подключении к централизованной системе теплоснабжения, и указание на запрет требовать представления документов и сведений или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством в сфере теплоснабжения		
3.1.	- описание документа/сведений	X	<a href="http://atomtes.ru/wp-content/uploads/2018/12/2018_PZory_poryadok_podklucheniya_2.pdf">http://atomtes.ru/wp-content/uploads/2018/12/2018_PZory_poryadok_podklucheniya_2.pdf</a>
4	Реквизиты НПА, регламентирующих порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки о подключении к централизованной системе теплоснабжения (в том числе в форме электронного документа), принятии решения и информировании о принятом по результатам рассмотрения указанной заявки решении (возврат документов, прилагаемых к заявке о подключении к централизованной системе теплоснабжения, либо направление подписанного проекта договора о подключении к централизованной системе теплоснабжения), основания для отказа в принятии к рассмотрению документов, прилагаемых к заявлению о подключении к централизованной системе теплоснабжения, в подписании договора о подключении к централизованной системе теплоснабжения.		
4.1.	- наименование нормативного правового акта	Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. N 787	X
5	Телефоны, адреса и график работы службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения		
5.1.	телефоны службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения		
5.1.1.	- контактный телефон службы	Начальник ТО, кабинет № 214, тел. 8 (81532) 7-00-48, доб. 126. Инженеры по расчетам и режимам ТО, кабинет № 208, тел. 8 (81532) 7-00-48, доб. 114, 121.	X
5.2.	адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения		
5.2.1.	- адрес службы	184230, Мурманская обл., г. Полярные Зори, ул. Строителей, д.8в.	X
5.3.	график работы службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения		
5.3.1.	- график работы службы	Технический отдел: пн – пт с 8:30 до 16:42 ч.	X
6	Регламент подключения к системе теплоснабжения, утверждаемый регулируемой организацией, включающий сроки, состав и последовательность действий при осуществлении подключения к системе теплоснабжения, сведения о размере платы за услуги по подключению к системе теплоснабжения, информации о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта регулируемой организации в сети "Интернет" и блок-схему, отражающую графическое изображение последовательности действий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения.		
6.1	Регламент подключения к системе теплоснабжения	X	<a href="http://atomtes.ru/wp-content/uploads/2018/12/2018_PZory_poryadok_podklucheniya_2.pdf">http://atomtes.ru/wp-content/uploads/2018/12/2018_PZory_poryadok_podklucheniya_2.pdf</a>
6.2	Блок-схема по графическому изображению последовательности действий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения филиала «АТЭС-Полярные Зори».	X	<a href="http://atomtes.ru/wp-content/uploads/2018/12/2018_PZory_poryadok_podklucheniya_2.pdf">http://atomtes.ru/wp-content/uploads/2018/12/2018_PZory_poryadok_podklucheniya_2.pdf</a>

Форма 2.12 Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе холодного водоснабжения<sup>1</sup>

ООО "АтомТеплоЭлектроСеть" филиал в г. Полярные Зори

Параметры формы			
№ п/п	Наименование параметра	Информация	Ссылка на документ
1	2	3	4
1	Информация о размещении данных на сайте регулируемой организации		
1.1	дата размещения информации	04.12.18	x
1.2	адрес страницы сайта в сети «Интернет» и ссылка на документ	<a href="http://atomtes.ru/polarzori/">http://atomtes.ru/polarzori/</a>	<a href="http://atomtes.ru/wp-content/uploads/2018/12/2018_PZory_poryadok_podklucheniya_2.pdf">http://atomtes.ru/wp-content/uploads/2018/12/2018_PZory_poryadok_podklucheniya_2.pdf</a>
2	Форма заявки о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения	x	<a href="http://atomtes.ru/wp-content/uploads/2018/12/2018_PZory_poryadok_podklucheniya_2.pdf">http://atomtes.ru/wp-content/uploads/2018/12/2018_PZory_poryadok_podklucheniya_2.pdf</a>
3	Перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, и указание на запрет требовать представления документов и сведений или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения		
3.1	Перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения	x	<a href="http://atomtes.ru/wp-content/uploads/2018/12/2018_PZory_poryadok_podklucheniya_2.pdf">http://atomtes.ru/wp-content/uploads/2018/12/2018_PZory_poryadok_podklucheniya_2.pdf</a>
4	Реквизиты НПА, регламентирующих порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения (в том числе в форме электронного документа), принятии решения и информировании о принятом по результатам рассмотрения указанной заявки решении (возврат документов, прилагаемых к заявке о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, либо направление подписанного проекта договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения), основания для отказа в принятии к рассмотрению документов, прилагаемых к заявлению о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, в подписании договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения		
4.1	наименование НПА	«Правила холодного водоснабжения и водоотведения», утв. ПП РФ от 29.07.2013 года № 644, «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утв. ПП РФ от 13.02.2006г. № 83.	x
5	Телефоны, адреса и график работы службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения		
5.1	телефоны службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения		
5.1.1	контактный телефон службы	начальник ТО, кабинет № 214, тел. 8(81532) 7-00-48, доб. 126. инженеры по расчетам и режимам ТО, кабинет № 208, тел. 8(81532) 7-00-48, доб. 114, 121.	x
5.2	адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения		
5.2.1	адрес службы	184230, Мурманская обл., г. Полярные Зори, ул. Строителей, д.8в.	x
5.3	график работы службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения		
5.3.1	график работы службы	с 08:30 до 16:42	x
6	Регламент подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, утверждаемый регулируемой организацией, включающий сроки, состав и последовательность действий при осуществлении подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, сведения о размере платы за услуги по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения, информацию о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта регулируемой организации в сети «Интернет» и блок-схему, отражающую графическое изображение последовательности действий, осуществляемых при подключении к централизованной системе холодного водоснабжения		
6.1	РЕГЛАМЕНТ подключения к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) к централизованной системе водоотведения	x	<a href="http://atomtes.ru/wp-content/uploads/2018/12/2018_PZory_poryadok_podklucheniya_2.pdf">http://atomtes.ru/wp-content/uploads/2018/12/2018_PZory_poryadok_podklucheniya_2.pdf</a>
6.2	Блок-схема по графическому изображению последовательности действий, осуществляемых при подключении к централизованной системе холодного водоснабжения (или) к централизованной системе водоотведения	x	<a href="http://atomtes.ru/wp-content/uploads/2018/12/2018_PZory_poryadok_podklucheniya_2.pdf">http://atomtes.ru/wp-content/uploads/2018/12/2018_PZory_poryadok_podklucheniya_2.pdf</a>

Форма 3.10 Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе водоотведения<sup>1</sup>

ООО "АтомТеплоЭлектроСеть" филиал в г. Полярные Зори			
Параметры формы			
№ п/п	Наименование параметра	Информация	Ссылка на документ
1	2	3	4
1	Информация о размещении данных на сайте регулируемой организации		
1.1	дата размещения информации	04.12.18	x
1.2	адрес страницы сайта в сети «Интернет» и ссылка на документ	<a href="http://atomtes.ru/polarzori/">http://atomtes.ru/polarzori/</a>	<a href="http://atomtes.ru/wp-content/uploads/2018/12/2018_PZory_poryadok_podklucheniya_2.pdf">http://atomtes.ru/wp-content/uploads/2018/12/2018_PZory_poryadok_podklucheniya_2.pdf</a>
2	Форма заявки о подключении к централизованной системе водоотведения	x	<a href="http://atomtes.ru/wp-content/uploads/2018/12/2018_PZory_poryadok_podklucheniya_2.pdf">http://atomtes.ru/wp-content/uploads/2018/12/2018_PZory_poryadok_podklucheniya_2.pdf</a>
3	Перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой о подключении к централизованной системе водоотведения, и указание на запрет требовать представления документов и сведений или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения		
3.1	Перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой о подключении к централизованной системе водоотведения	x	<a href="http://atomtes.ru/wp-content/uploads/2018/12/2018_PZory_poryadok_podklucheniya_2.pdf">http://atomtes.ru/wp-content/uploads/2018/12/2018_PZory_poryadok_podklucheniya_2.pdf</a>
4	Реквизиты НПА, регламентирующих порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки о подключении к централизованной системе водоотведения (в том числе в форме электронного документа), принятии решения и информировании о принятом по результатам рассмотрения указанной заявки решении (возврат документов, прилагаемых к заявке о подключении к централизованной системе водоотведения, либо направление подписанного проекта договора о подключении к централизованной системе водоотведения), основания для отказа в принятии к рассмотрению документов, прилагаемых к заявлению о подключении к централизованной системе водоотведения, в подписании договора о подключении к централизованной системе водоотведения		
4.1	наименование НПА	«Правила холодного водоснабжения и водоотведения», утв. ПП РФ от 29.07.2013 года № 644, «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утв. ПП РФ от 13.02.2006г. № 83.	x
5	Телефоны, адреса и график работы службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе водоотведения		
5.1	телефоны службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе водоотведения		
5.1.1	контактный телефон службы	начальник ТО, кабинет № 214, тел. 8(81532) 7-00-48, доб. 126. инженеры по расчетам и режимам ТО, кабинет № 208, тел. 8(81532) 7-00-48, доб. 114, 121.	x
5.2	адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе водоотведения		
5.2.1	адрес службы	184230, Мурманская обл., г. Полярные Зори, ул. Строителей, д.8в.	x
5.3	график работы службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе водоотведения		
5.3.1	график работы службы	с 08:30 до 16:42	x
6	Регламент подключения к централизованной системе водоотведения, утверждаемый регулируемой организацией, включающий сроки, состав и последовательность действий при осуществлении подключения к централизованной системе водоотведения, сведения о размере платы за услуги по подключению к централизованной системе водоотведения, информацию о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта регулируемой организации в сети «Интернет» и блок-схему, отражающую графическое изображение последовательности действий, осуществляемых при подключении к централизованной системе водоотведения		
6.1	РЕГЛАМЕНТ подключения к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) к централизованной системе водоотведения	x	<a href="http://atomtes.ru/wp-content/uploads/2018/12/2018_PZory_poryadok_podklucheniya_2.pdf">http://atomtes.ru/wp-content/uploads/2018/12/2018_PZory_poryadok_podklucheniya_2.pdf</a>
6.2	Блок-схема по графическому изображению последовательности действий, осуществляемых при подключении к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) к централизованной системе водоотведения	x	<a href="http://atomtes.ru/wp-content/uploads/2018/12/2018_PZory_poryadok_podklucheniya_2.pdf">http://atomtes.ru/wp-content/uploads/2018/12/2018_PZory_poryadok_podklucheniya_2.pdf</a>